

# 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための 『南幌町共同メッセージ』

全国的に新型コロナウイルス感染症の感染拡大が見られる中、道内においても、感染しやすいとされる変異株による感染が増加するなど、予断を許さない状況が続いています。

南幌町においては、町民・関係団体が連携し、町をあげて感染症防止対策を実施してまいりたいと考えますので、あらためて、以下について町民皆様のご理解とご協力をいただき、新型コロナウイルス感染症の終息に向け取り組んでまいりましょう。

- ① 「マスクの着用・手洗い手指消毒・咳エチケット・人との距離を取る」といった基本的な感染防止行動を徹底しましょう。
- ② 体調が悪いときには、外出を控えるとともに、飲食の際には、少人数、短時間で会話の時はマスクを着用しましょう。
- ③ 感染が確認されている他地域への不要不急の往来は控えましょう。

令和3年6月1日

南幌町長

南幌町農業協同組合代表理事組合長

南幌町商工会会長

大 崎 貞 二

林 裕 司

和 田 修

# 町民のみなさまへ

一人ひとりがマスク着用や石けんでのこまめな手洗い・手指消毒などの実施がとても重要です。

新型コロナウイルス感染症予防対策の基本を、今一度、ご確認いただき予防対策へのご協力をお願いします。



## 正しく理解し、思いやりのある行動を

新型コロナウイルス感染症に関連した「差別」や「虐待」は決してあってはなりません！



## 新型コロナワクチン接種のお知らせ

南幌町では、5月中に医療従事者、高齢者施設等の入所者・従事者の1回目終了し、6月1日から65歳以上の方への接種をはじめます。

64歳以下の方は、今後、町から案内が届きますので、接種を希望される方は案内に沿って手続きをお願いします。

なお、現在治療中の病気がある方は、接種が可能か主治医等と相談してください。

また、特定健診やがん検診は、会場の感染症予防対策をしっかりと行っています。対象になっている方は必ず受診しましょう。

ワクチンは、【発症を防ぐ】【重症化を防ぐ】効果が認められています。

# 農業関係者のみなさまへ

農業者や農業関係施設等の従業員のみなさんは、国民への食料の安定供給等に重要な役割を担っています。

みなさまの中で新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめました。

## 予防対策の徹底

厚生労働省等の情報に基づいて、徹底した対策をお願いします。

◆農業者・従業員等に感染予防策を要請します。

- ①体温の測定と記録
- ②発熱などの症状がある場合、陽性とされた者との濃厚接触がある場合等は、関係者への連絡と自宅待機
- ③息苦しさ、強いだるさ、高熱等の症状や比較的軽い風邪症状が続く場合（4日以上）には、すぐに関係者に連絡の上、保健所に問合せ
- ④屋内で作業をする場合はマスクを着用し、人との間隔はできるだけ2mを目安に（最低1m）適切な距離を確保  
大人数で行う場合等は、状況に応じて換気を行う
- ⑤集出荷施設等への入退場時には手洗い、手指の消毒
- ⑥ドアノブ、手すり等人がよく触れるところは、拭き取り清掃

## 患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

患者が発生した場合は、保健所の指示に従い対応してください。

- ◆患者が確認された場合には、関係者に周知するとともに、保健所に報告し、対応について指導を受けてください。
- ◆保健所の調査に協力し、濃厚接触者の確定を受けます。
- ◆濃厚接触者と確定された農業関係者には、14日間の自宅待機及び健康観察を実施してください。
- ◆濃厚接触者と確定された農業関係者は、発熱又は呼吸器症状を呈した場合は、保健所に連絡し、行政検査を受検します。

## 熱中症予防行動

夏季の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなります。屋外やハウスで人と十分な距離が確保できる場合は、熱中症のリスクを考慮し、マスクをはずすようにしましょう。

また、マスクを着用している場合には、強い負荷の作業は避け、こまめな水分補給に心掛けるようにしましょう。

# 商工業者のみなさまへ

商工業者のみなさまには、感染予防対策に努めていただきながら営業されていることと思いますが、新型コロナウイルス感染症がまん延する中、事業継続するために事業所に求められる基本的な対策をまとめました。今一度、ご確認いただき予防対策へのご協力をお願いします。



## 店舗や事務所等で取り組むべき感染症対策の基本

来客並びに従業員の健康と安全確保を第一に考え、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた取組を紹介します。



### 消毒液の設置

店頭や事務所入口に消毒液を設置し、手指の消毒



### 検温

全従業員を対象に出勤前後の検温の実施



### 3つの「密」の防止

「密閉」「密集」「密接」の防止



### 飛沫防止

従業員のマスク着用の徹底や席間・レジへのパーティションの設置



### 接触感染の予防

テーブルやイスなど物品等が使い終わったら必ず消毒



### 定期的な換気

外気を入れて定期的な換気を実施